


3. stāvs




PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
	Esošā sienas
	Jaunizbūvējamas mūra sienas
	Iebūvējamas durvis
	Paplašināma aile
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs dēļ durvju iebūves jaunradītai telpai
	Evakuācijas izejas apzīmējums dēļ durvju iebūves jaunradīts

PIEZĪMES:

- Lai samazinātu ugunsdrošības nodalījuma platību, ir plānota uguns aizsargātas kāpņu telpas nodalīšana ar ugunsdrošu ailes aizpildījumu saskaņā ar LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 1. un 2. tabulas prasībām U 2b ugunsnoturības pakāpes, IV lietošanas veida būvēm. Rezultātā ugunsdrošības nodalījuma būvapjoms ir mazāks kā 5000m3 un saskaņā ar LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 1. tabulas 2. punktu nav nepieciešama iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada izbūve.
- Skatīt visas lapas kopā.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Visus esošos izmērus pirms izbūves precizēt dabā.

Projektētājs: <b>SIA "SB projekts"</b>		Būvkomersanta reģ. Nr.: <b>1136-RA</b>	
www.sbprojekts.lv		sarmite@sbprojekts.lv	
			
Adrese: <b>Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001</b>			
Objekta nosaukums: <b>BALVU POLIKLĪNIKA</b>			
Objekta adrese: <b>KRASTA IELA 1, BALVI</b>			
Rasējuma nosaukums: <b>3. STĀVA PLĀNS</b>			
BPV: <b>Sarmīte Pāvilaite</b>			
AR daļas vadītājs: <b>Sarmīte Pāvilaite</b>			
Izstrādāja: <b>Sarmīte Pāvilaite</b>			
Stadija: <b>BP</b>	Marka: <b>AR</b>	Lapa: <b>5</b>	Lapas:
Mērogs: <b>1 : 100</b>		Rasējuma Nr.: <b>AR-5</b>	
Projekta autoritēšības pieder SIA "SB projekts"			
Faila nosaukums: <b>Balvu poliklīnika VA.pln</b>			
Pasūtījuma Nr.: <b>SB_14_04_2025</b>		Arhīva Nr.: <b>SB_14_04_2025</b>	
Drukāšanas datums: <b>08.02.2024.</b>		Lapas formāts: <b>A3</b>	