



2. stāvs



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI	
Apzīmējums	Nosaukums
	Esošā sienas
	Jaunizbūvējamās mūra sienas
	Iebūvējamās durvis
	Paplašināma aile
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs dēļ durvju iebūves jaunradītai telpai
	Evakuācijas izejas apzīmējums dēļ durvju iebūves jaunradīts

PIEZĪMES:

- Lai samazinātu ugunsdrošības nodalījuma platību, ir plānota uguns aizsargātas kāpņu telpas nodalīšana ar ugunsdrošu aillas aizpildījumu saskaņā ar LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 1.un 2.tabulas prasībām U 2b ugunsnoturības pakāpes,IV lietošanas veida būvēm. Rezultātā ugunsdrošības nodalījuma būvapjoms ir mazāks kā 5000m3 un saskaņā ar LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 1.tabulas 2.punktu nav nepieciešama iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada izbūve.
- Skatīt visas lapas kopā .
- Visi izmēri doti milimetros.
- Visus esošos izmērus pirms izbūves precizēt dabā.

Projektētājs: SIA "SB projekts"		Būvkomersanta reģ. Nr.: 1136-RA	
www.sbprojekts.lv		sarmite@sbprojekts.lv	
			
Adrese: Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001			
Objekta nosaukums: BALVU POLIKLĪNIKA			
Objekta adrese: KRASTA IELA 1, BALVI			
Rasējuma nosaukums: 2. STĀVA PLĀNS			
BPV: Sarmīte Pāvilaite			
AR daļas vadītājs: Sarmīte Pāvilaite			
Izstrādāja: Sarmīte Pāvilaite			
Stadija: BP	Marka: AR	Lapa: 4	Lapas:
Mērogs: 1 : 100		Rasējuma Nr.: AR-4	
Projekta autoritēšības pieder SIA "SB projekts"			
Faila nosaukums: Balvu poliklīnika VA.pln			
Pasūtījuma Nr.: SB_14_04_2025		Arhīva Nr.: SB_14_04_2025	
Drukāšanas datums: 08.02.2024.		Lapas formāts: A3	