

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Objekts - Balvu poliklīnika.
Projekts - Ugunsaizsargātu kāpņu telpu norobežošana.

Ugunsnoturības pakāpe U2b.
Poliklīnikas ēkas abās kāpņu telpās , kas savieno ēkas visus stāvus , ir projektēts iebūvēt atdalošās konstrukcijas ar iebūvētām durvīm ar virsgaismu kāpņu telpas ugunsaizsardzības nodrošināšanai.
Darbu secība:
1-montāžas vietas sagatavošana:
demonēt esošo stikloto durvju bloku, kur tas ir,paplašināt ailes durvīm D-12,-14, sagatavot nestspējīgu pamatni.
2-izbūvēt mūrētās sienas daļas ,
3- apmest , špaktelēt, krāsot izbūvētās sienas daļas,
4- montēt jaunos durvju blokus ar virsgaismu ,
5-veikt apdari ailai un durvju blokam.
Tuvinātā zonā atjaunot apdari esošajā stāvoklī.
Pēc ugunsaižargātu kāpņu telpu norobežošanas ēkas sadalījums ugunsdrošības nodalījumos ir:
katrs stāvs , 512,1(pagrabstāvā)- 545,3m2 (1.stāvā), ir atsevišķs ugunsdrošības nodalījums.

Plānotais utilizējamais būvgružu apjoms 0,3m³. Atkritumi utilizējami saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām, pasūtīt pakalpojumu atbilstošu būvgružu izvešanai un nogādāšanai atkritumu pārstrādes poligonā .

GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS PĒC MK NOTEIKUMIEM PAR ĒKU UN BŪVJU KLASIFIKĀCIJU - 1264 (Ārstniecības vai veselības aprūpes iestādes)

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:

Stāvu skaits
Virszemes: 2
Pazemes: 1
Kopējā platība: 2096,5m² ;
Apbūves laukums: 751,6m² ;
Būvtilpums: 8768m³ ;
Ēkas grupa: III

PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANĀ IZMANTOTI:

Būvniecības likums
Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21
Ministru kabineta noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

	GRAFISKO LAPU SARAKSTS				Projektētājs: SIA "SB projekts"		Būvkomersanta reģ. Nr.: 1136-RA	
Lapa	Nosaukums				www.sbprojekts.lv		sarmite@sbprojekts.lv	
AR-1	Vispārīgie dati, skaidrojošs apraksts							
AR-2	Pagraba stāva plāns							
AR-3	Pirmā stāva plāns							
AR-4	Otrā stāva plāns							
AR-5	Trešā stāva plāns							
Pielikums	Pārsedzes izbūve							
					Adrese: Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001			
					Objekta nosaukums: BALVU POLIKLĪNIKA Objekta adrese: KRASTA IELA 1, BALVI			
					Rasējuma nosaukums: VISPĀRĪGIE DATI			
					BPV:		Sarmīte Pāvilaite	
					AR daļas vadītājs:		Sarmīte Pāvilaite	
					Izstrādāja:		Sarmīte Pāvilaite	
Stadija:		Marka:		Lapa:		Lapas:		
BP		AR		1		5		
Mērogs:				Rasējuma Nr.:				
B/M				AR-1				
					Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"			
					Faila nosaukums: Balvu poliklīnika VA.pln			
					Pasūtījuma Nr.: SB_14_04_2025		Arhīva Nr.: SB_14_04_2025	
					Drukāšanas datums: 08.02.2024.		Lapas formāts: A3	

DURVJU SPECIFIKĀCIJA			
Apzīmējums	Ailas izmērs	Vērtne min. gaismā	Aprīkojums
D-01	1 050 x 2 320	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-02	1 050 x 2 320	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-11	1 050 x 2 100	900 x 2 000	Stiklotas, ar aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-12	1 050 x 2 100	800 x 2 000	Stiklotas, ar aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-13	1 050 x 2 100	900 x 2 000	Stiklotas, ar aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-14	1 050 x 2 620	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-21	1 050 x 2 650	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-22	1 050 x 2 650	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-31	1 050 x 2 700	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30
D-32	1 050 x 2 700	900 x 2 000	Stiklotas, ar virsgaismu,aizvērēju, atduri un fiksatoruEI-30

Visām durvīm ir jābūt panikas rokturim.
Visas durvis izgatavot ar krītošo slieksni.
Visām durvīm jābūt mehāniski noturīgam kārbas padziļinājumam visā ailas biezumā

GALVENO BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJA			
Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Esošo koka durvju bloku ar stiklojumu demontāža	kpl.	1
2	Esošo ailu paplašināšana un pārsedžu izbūve	kpl.	2
3	Fibo Efekt 3, b=150mm mūris saskaņā ar ražotāja tehnoloģiskajiem norādījumiem	m3	7
4	Apmetums	m2	80
5	Špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana	m2	80
6	Durvju bloku montāža un apdare ar noseglīstēm , palīgelementu - a izvērēju un atduru montāža	kpl.	1
7	Durvju bloku regulēšana un darbības pārbaude	kpl.	1
8	Evakuācijas zīmju uzstādīšana	kpl.	1

Ja būvdarbu gaitā izrādās, ka situācija dabā atšķiras, kontaktēties ar autoru un vienoties par atbilstošu risinājuma korekciju.